

# Poskrbite za sijaj vaše kopalnice

Nasveti za vzdrževanje in  
čiščenje z naravnimi sredstvi  
in profesionalnimi čistili



**topdom**  
dom trade

# Uvod


Kopalnica je prostor, ki ga uporabljate večkrat na dan. Zaradi tega je lahko kaj hitro na udaru njena obraba in čistoča. Pojavi se lahko umazanija na keramičnih ploščicah, fugah, silikonu in sanitarni opremi. Pogosta pojava sta tudi vodni kamen in zamašitev odtokov. Ker je nivo vlage v kopalnici nadpovprečno visok, slednje še dodatno omogoča razvoj plesni, bakterij in virusov. To pa poleg nezaželenega estetskega videza lahko tudi povzroča različne zdravstvene težave.

Ključno je torej, da kopalnici posvetite veliko pozornosti. To pomeni, da jo redno vzdržujete in čistite.

Kako to storite? Največ boste naredili s sprotnim čiščenjem. Po vsaki uporabi umivalnika, kadi ali tuš kabine je priporočljivo brisanje površin s suho krpo. Če je mogoče, kopalnico večkrat na dan prezračite, da znižate nivo vlage v prostoru. Vsaj dvakrat mesečno (lahko tudi vsak teden) pa morate temeljito očistiti vse površine – ploščice, fuge in sanitarno opremo.

Zato smo vam pripravili nasvete za vzdrževanje in čiščenje kopalnice z naravnimi in profesionalnimi sredstvi. Upamo, da boste z njimi rešili marsikatero zagato in (spet) poskrbeli za sijaj vaše kopalnice.

Vas zanima? Odlično, nadaljujte z branjem.



*Poskrbite za sijaj vaše kopalnice*

# Kazalo vsebine

## Vzdrževanje kopalnice

Menjava starega silikona	1
Menjava armature	4
Menjava keramičnih ploščic	6

## Čiščenje kopalnice

Čiščenje in osvežitev fug	8
Čiščenje vodnega kamna	11
Odmaševanje odtokov	14
Zaključek	17



# Menjava starega silikona

Na silikonu se zaradi previsokega nivoja vlage v kopalnici rada pojavita plesen in umazanija. Da bi slednje preprečili, je priporočljivo, da kopalnico redno zračite in silikon po uporabi do suhega obrišete. Po potrebi lahko v kopalnici uporabite tudi odstranjevalec vlage Ceresit.

Če ste prepozni in se plesen že pojavi, morate okužene dele odstraniti in celotno površino dobro razkužiti. V nadaljevanju vam zato predstavljamo dva načina za najlažjo odstranitev silikona.



## Odstranjevanje silikona z naravnimi sredstvi

Potrebujete:

- Kis
- Vodo

Pripomočki:

- Olfa nož
- Pršilka

Priprava naravne mešanice:

V razmerju 1:1 zmešate kis in vodo.

Postopek odstranjevanja:

S pršilko mešanico nanesite na okužen silikon in pustite delovati nekaj minut. Silikon bo sam odstopil, preostanek pa lahko odstranite z olfa nožem. Pomembno je, da odstranite celotno okuženo površino, saj se v nasprotnem primeru plesen lahko ponovno zelo hitro razširi.

## Odstranjevanje silikona s profesionalnimi čistili

V primerih, kjer naravna mešanica ne zadostuje, vam priporočamo uporabo profesionalnih čistil, ki jih ponujamo v prodajnih centrih Dom Trade Kranj, Lesce in Žabnica.

Eden izmed bolj učinkovitih in priljubljenih je odstranjevalec silikona Mellerud. Odstranjevalec popolnoma odstranjuje sveže in utrjene plasti silikona iz akrilnega stekla, keramičnih ploščic, cotto, lesa, emajla, porcelana in drugih na kisline odpornih površin. Njegova uporaba je izjemno enostavna, le plasti silikona morate pred uporabo izrezati.



Potrebujete:

- Čopič
- Lopatica
- Krpa

Postopek odstranjevanja:

Na ostanke plasti silikona, ki ga niste mehansko odstranili, enakomerno s čopičem nanesite odstranjevalec silikona Mellerud. Pri nanašanju ne varčujte. Pri manjših ostankih silikona zadostuje delovanje odstranjevalca približno 1 uro. Pri trdovratnejših ostankih silikona pa je potrebno delovanje odstranjevalca približno 12 ur. Po zaključenem delovanju raztopljen silikon mehansko odstranite z lopatico in pobrišite s krpo. Po potrebi ponovite postopek.


Ko silikon odstranite po enem izmed zgoraj opisanih načinov, sledi nanos novega. V naših trgovinah boste našli široko ponudbo primernih silikonov, eden izmed najbolj učinkovitih pa je sanitarni silikon Termosil N6 sanitar.

Kako ga uporabiti? S pištolo za silikon nanesete nov sloj silikona. S slednjim ne smete varčevati, saj mora zapolniti vsak skrit kotiček med keramičnimi ploščicami in kadjo ali umivalnikom. Lepo zaključno linijo lahko dosežete z lastnim prstom, tako da z njim enostavno potegnete po črti silikona.



**Dobro je vedeti:** Odvečni silikon je potrebno sproti brisati, da se ne zasuši na nezaželenih mestih.

S tem ste uspešno zamenjali stari silikon in preprečili nadaljnje širjenje plesni. Če pa želite čistočo vzdrževati, pa je kopalnico potrebno pravilno prezračevati in mokre površine po uporabi vedno obrisati s suho krpo.





# Menjava armature

Armatura v kopalnici igra veliko vlogo, saj je ena izmed najbolj opaznih stvari v prostoru. Njen sijaj daje vaši kopalnici vrednost, njeno brezhibno delovanje pa je ključnega pomena za vaša vsakodnevna opravila. Zato je izrednega pomena redno vzdrževanje in čiščenje armatur v kopalnici.



Vsaka armatura se sčasoma obrabi ali začne puščati, zaradi česar je potrebna njena menjava. Življenjsko dobo armature lahko podaljšate z izbiro najkvalitetnejših armatur, ki jih ponujamo v naših trgovinah Dom Trade Kranj, Lesce in Žabnica.

V nadaljevanju pa vam predstavljamo enostaven postopek menjave armature, s katerim boste prihranili dragocen čas in denar.

Potrebujete:

- 19 milimetrski ključ
- Svetilko
- Vedro
- Novo armaturo

Postopek:

1. Za lažje delo si osvetlite prostor pod koritom.
2. Zaprite dovod vode v armaturo. Poiščite ventila za toplo in hladno vodo ter ju zaprite. V kolikor ju je najdete, poiščite glavni ventil in ga zaprite.
3. Pipo odprete in v kolikor voda ne priteče, ste uspešno zaprli ventile. Zatem z 19 milimetrskim ključem odvijete vodovodne cevi in iz njih izlijete preostanek vode v pripravljeno vedro. Za vsak slučaj ga pustite pod koritom, če bi med menjavo priteklo še kaj dodatne vode.

4. Odmontirajte staro armaturo, ki je običajno pritrjena le z dvema vijakoma, in jo povlecite iz korita. Očistite sledi starih lepil in ostalih madežev. V kolikor opazite vodni kamen, ga lahko odstranite z naravno mešanico (priprava opisana pri odstranjevanju vodnega kamna).
5. Sledi namestitev nove armature. V naših trgovinah ponujamo širok nabor kvalitetnih sanitarnih armatur, kjer boste zagotovo našli pravo za vašo kopalnico. Kako armaturo namestite? Iz zgornje strani armaturo vstavite skozi luknjo. Paziti morate, da je obrnjena s cevmi naprej. S pomočjo distančnikov in podložk jo nato močno pritrdite.
6. V naslednjem koraku privijete cevi za vodo. Tukaj je potrebno paziti, da pravilno namestite cev za hladno in toplo vodo. A ne skrbite, če ste se zmotili, lahko cevi enostavno zamenjate.
7. Na koncu odprite pipo in vodo pustite teči s polnim curkom. V kolikor deluje normalno, ste uspešno zamenjali armaturo.

Z uspešno menjavo stare armature za novo in kvalitetno armaturo, se lahko od zgoraj opisanega postopka za kar nekaj časa poslovite. Nujno pa je njeno redno vzdrževanje in čiščenje, saj bo le tako armatura delovala brezhibno in skrbela za estetski zaključek vaše kopalnice.






# Menjava keramičnih ploščic

Keramične ploščice so ključnega pomena za izgled vaše kopalnice, zato je izjemno pomembno, da jih redno vzdržujete in čistite. Kljub previdnosti pa se vam lahko pripeti kakšna nezgoda in ploščica se lahko poškoduje ali odkruši.

Najpogostejši vzrok za to je kozmetika v stekleni embalaži. Običajno se tako poškoduje le ena ploščica, ki jo lahko brez težav zamenjate. V nadaljevanju vam zato predstavljamo enostaven postopek zamenjave, ki vam bo prihranil kar nekaj časa, denarja in skrbi.

Potrebujete:

- Nož za praskanje fug / kotni brusilnik
- Kladivo
- Sesalec
- Lepilni trak
- Fleksibilno lepilo za ploščice
- Zobato lopatico
- Distančnike
- Novo ploščico
- Fugirno maso
- Gumijasto lopatico
- Vlažno gobo
- Suho bombažno krpo



Postopek zamenjave:

1. Z nožem za praskanje fug ali kotnim brusilnikom okrog ploščic, ki jih želite zamenjati, odstranite staro fugirno maso.
2. S kladivom previdno razbijete ploščico, ki jo želite zamenjati in pri tem pazite, da ne poškodujete sosednjih ploščic. Odstranite ostanke ploščic ter celotno površino posesajte, da se znebite ostale umazanije.
3. Z lepilnim trakom oblepite sosednje ploščice, da jih zavarujete pred umazanijo.
4. S pomočjo zobate lopatice na posesano površino enakomerno nanesete fleksibilno lepilo za ploščice. Novo ploščico (velikost in barva naj bo enaka kot pri ostalih) previdno postavite in pritisnete na podlago. Dokler lepilo ne začne delovati, lahko položaj ploščice še prestavljate. Za enakomeren razmik med ploščicami si lahko pomagata z distančniki v obliki križca, ki jih namestite ob rob ploščice.
5. Lepilo pustite delovati 24 ur, da se popolnoma posuši.
6. Nato, po navodilih proizvajalca, zmešajte izbrano fugirno maso v enakem odtenku, kot je bila prejšnja. S pomočjo gumijaste lopatice jo nanesete v fuge, kjer pazite, da so reže popolnoma zapolnjene.
7. Odvečno fugirno maso odstranite z gumijasto lopatico. Ko se masa delno posuši, keramične ploščice obrišete z vlažno krpo. Na koncu pa ploščice spolirate še s suho bombažno krpo.

Z omenjenim postopkom lahko enostavno zamenjate keramične ploščice in poskrbite za lep videz vaše kopalnice.

# Čiščenje in osvežitev fug

Fuge same po sebi izjemno rade privabljajo umazanijo, plesen ali vodni kamen. Lepe bele črte, ki kopalnici dajejo še dodaten sijaj, lahko tako hitro spremenijo barvo. Posledica tega ni samo zanemarljiv izgled, temveč tudi nevarnost za naše zdravje.

Umazanijo, plesen in vodni kamen lahko v veliki meri preprečite z rednim čiščenjem. Zato vam v nadaljevanju ponujamo nekaj najboljših rešitev v boju proti umazanim in plesnivim fugam.



## Čiščenje fug z naravnimi sredstvi

Mešanica za naravno čistilo

Potrebujete:

- Vodo
- Alkoholni kis
- Limonin sok
- Sodo bikarbono

Pripomočki:

- Stara zobna ščetka (lahko tudi električna)
- Rokavice

Priprava:

Sodi bikarboni dodate toliko vode, da dobite gosto zmes. Nato jo razredčite z alkoholnim kisom (kis in voda v razmerju 1:4) in limoninim sokom.

Postopek čiščenja:

Mešanico z zobno ščetko nanesete na fuge, podrgnete in pustite delovati vsaj 20 minut. Nato mešanico sperete z vodo in obrišete s suho krpo.



**Dodatno:** Očiščene fuge lahko za nadaljnjo preventivno zaščito premažete z voskom za avtomobile ter fuge s tem dlje časa ohranite suhe in preprečite nastanek plesni.

Mešanica za domače čistoilo ob trdovratnejši umazaniji in plesni

Potrebujete:

- Belilo
- Sodo bikarbono
- Sol

Pripomočki:

- Stara zobna ščetka (lahko tudi električna)
- Zaščitne rokavice in očala

Priprava:

Zmešajte belilo in sodo bikarbono v razmerju 1:3.

Postopek čiščenja:

V primeru, da se spopadate z izjemno trdovratno plesnijo, lahko pred nanosom mešanice v fuge vtrete sol. Ta bo plesen izsušila in vam olajšala nadaljnje čiščenje. Nato nanesite mešanico sode bikarbone in belila. Priporočljivo je dodatno poskrbeti za zaščito rok in oči, prostor pa je potrebno ob delu zračiti. Mešanico nanesete, vtrete in pustite delovati vsaj 30 minut, nato pa sperete z mlačno vodo.



## Čiščenje fug s profesionalnimi čistili

V prodajnih centrih Dom Trade Kranj, Lesce in Žabnica vam nudimo široko paleto profesionalnih čistil za čiščenje fug v kopalnicah.

Za preprečevanje umazanije v fugah priporočamo uporabo čistila za fuge Mellerud. Čistilo brez težav odstranjuje vodni kamen, trdovratno umazanijo in manjše ostanke cementa. Učinkovito je za čiščenje ploščic, finih kamnin, talnih plošč iz drugih keramik, naravni kamen brez apnenca (granit, skrilavec, kvarcit in porfir). Obnese se na legiranem jeklu in aluminiju. Prav iz teh razlogov je prava izbira za čiščenje fug in ploščic v kuhinji, kopalnici, balkonu ali terasi in bazenu.

Postopek uporabe:

Čistilo razpršite z razpršilno pištolo ali nanesite z gobico (glede na stopnjo onesnaženosti nerazredčeno ali razredčeno do največ 1:5) na predhodno zmočene površine. Ne pustite, da se sredstvo posuši. Po potrebi zdrgnite še s trdo krtačo. Sperite z vodo. 1 liter zadostuje za približno 10-15 m<sup>2</sup>, odvisno od kakovosti površin.



Priporočamo tudi uporabo barvnega premaza za obnovitev fug Fuga Fresca, s katerim boste dosegli homogenost barvnega izgleda fug. Kako to storite? Premaz enostavno nanesete na fuge in pustite, da se posuši.

# Čiščenje vodnega kamna

Kopalnica velja za prostore, v katerem najdemo največ umazanije in bakterij. Zmotno je prepričanje, da se jih s spiranjem lahko znebite. Žal slednje večkrat vodi do nastanka vodnega kamna in plesni. Zato je ključno, da po spiranju uporabljenih površin le te obrišete s suho krpo in s tem preprečite nastanek vodnega kamna ter razvoj bakterij in plesni.

Ohranjanje suhih in čistih površin v kopalnici je edina prava obramba proti vodnemu kamnu v kopalnici. Slednji se namreč pojavlja na pipah, kadeh, tuš kabinah, umivalnikih, straniščih in ostalih steklenih površinah.

Velikokrat se vodni kamen pojavi kljub temu, da ste upoštevali preventivne nasvete. Čiščenja vodnega kamna se lahko lotite na več načinov. V nadaljevanju vam ponujamo dva načina reševanja omenjenega problema – z naravnimi sredstvi in profesionalnimi čistili.

## Čiščenje vodnega kamna z naravnimi sredstvi

Mešanica za univerzalno naravno čistilo

Potrebujete:

- Sodo bikarbono
- Kis / limono
- Vodo
- Eterično olje

Pripomočki:

- Pršilka
- Krpa

Priprava:

Zmešajte tri žlice sode bikarbhone, dve žlici kisa, štiri žlice vode in nekaj kapljic eteričnega olja. Vse skupaj prelijte v pršilko in pretresite.



Postopek čiščenja:

Mešanico razpršite na površine, kjer je nastal vodni kamen. Pustite delovati približno 15 minut, nato po potrebi zdrgnete, sperete z vodo in obrišete. V kolikor vodni kamen ni v celoti izginil, lahko postopek ponovite.

Znano je, da soda bikarbona v kombinaciji s kisom ali limoninim sokom daje izredne rezultate. Na tak način lahko na enostaven, ugoden in okolju prijazen način poskrbite za sijočo kopalnico in vaše zdravje.

Mešanica za enostavno naravno čistilo

Potrebujete:

- Sol
- Grenivko

Pripomočki:

- Nož
- Krpa

Priprava:

Grenivko prerežite na pol in nanjo potresite večjo količino soli.

Postopek čiščenja:

Površine, ki jih boste čistili, rahlo navlažite in jih podrgnite z grenivko, iz katere počasi spuščate sok. Pustite delovati približno 15 minut. Na koncu površine sperete z mlačno vodo in jih obrišete.





**Dobro je vedeti:** Predstavljamo vam nekaj trikov, s katerimi boste najlažje odpravili vodni kamen.

- **Pipa:** Vodni kamen na pipi lahko prepoznate po šibkem curku vode. Nastavek na koncu pipe odvijte in ga sperite z vodo. Nato ga namočite v kis in pustite čez noč. Rezultati so zagotovljeni.
- **Prha:** Tudi šibek curek iz prhe je znak vodnega kamna. Rešite se ga lahko tako, da v vrečko nalijete kis in vanjo položite glavo prhe. Pustite delovati čez noč in vodni kamen bo izginil.
- **Pralni stroj:** Za odstranjevanje vodnega kamna v pralnem stroju lahko uporabite mešanico sode bikarbone, vode in kisa. Slednjo vlijete v posodico za detergent in prižgete pralni stroj na najvišjo temperaturo. Vodni kamen bo postal preteklost.

## Čiščenje vodnega kamna s profesionalnimi čistili

V kolikor z naravnimi sredstvi niste dosegli željenega rezultata, priporočamo uporabo profesionalnih čistil. Uporabite lahko topilo za vodni kamen in rjo Mellerud.

Kako ga uporabite? Nerazredčeno sredstvo razpršite po površini ali ga nanesete z vlažno krpo oziroma gobico. Pustite nekaj minut učinkovati. Trdovratne obloge po potrebi dodatno zdrgnete z gobico. Na koncu sperete z vodo in obrišete.

# Odmaševanje odtokov

Pogosto vprašanje v povezavi z vzdrževanjem in čiščenjem kopalnice je tudi kako odmašiti odtoke. Slednja težava se vam lahko pojavi v tuš kabini ali kadi, na umivalniku ali v WC školjki.

Najprej je potrebno izpostaviti, da v odtok WC školjke nikakor ne sodijo tamponi, sanitarni vložki, vlažilni robčki ali kaj podobnega. Za vse omenjeno uporabljajte izključno koš za smeti. Prav tako lahko sami preprečite zamašitev odtoka v tuš kabini. Najpogosteje vzrok slednjega tiči v veliki količini odpadnih las in ostankih mila. Da do omenjenega problema ne bi prišlo, lahko na odtok preventivno namestite odtočno cedilo, ki bo lase in ostanke mila ujelo. Odtok pa se lahko zamaši tudi na umivalniku. Tudi tukaj problem nastane zaradi odpadnih las, mil, zobne paste in ostalih kozmetičnih produktov. Zaradi tega je priporočljiva dodatna pozornost pri tem, kaj spustite v odtok.

Včasih pa niti preventivni ukrepi ne učinkujejo in odtok se zamaši. Takrat lahko sicer uporabite vakuumski odmaševalec, ki pa je žal rešitev na kratki rok. Zato vam v nadaljevanju predstavljamo nekaj načinov, kako se najlažje spopasti z opisanim problemom.



## Odmaševanje odtokov z naravnimi sredstvi

Naravna mešanica za odmašitev odtoka v tuš kabini ali umivalniku

Potrebujete:

- Vodo
- Sodo bikarbono
- Alkoholni kis
- Sol

Pripomočki:

- Večja posoda

Priprava:

V večjo posodo zmešate 3 litre vode, skodelico sode bikarbone in skodelico alkoholnega kisa. Dodate še nekaj soli.

Postopek čiščenja:

Mešanico segrejete, a pazite da ne zavre. Zlijete jo v odtok in pustite delovati nekaj časa. Nato odprete vročo vodo in odtok temeljito izperete. V kolikor z rezultatom niste zadovoljni, v odtok stresete še pol skodelice sode bikarbone, ki jo prelijete z alkoholnim kisom. Pustite delovati pol ure, ter nato odtok ponovno sperete s toplo vodo. V primeru zelo zamašenega odtoka lahko postopek ponovite. Prepričani smo, da boste z rezultatom izjemno zadovoljni.

Mehanski postopek za odmašitev odtoka v tuš kabini ali kadi

Potrebujete:

- Zaščitne rokavice
- Izvijač
- Soda bikarbona

Postopek:

Najprej si zaščitite roke z rokavicami. Umazanijo boste najlažje odstranili z rokami, pomagata pa si lahko tudi z izvijačem. Iz odtoka odstranite lase in ostale ostanke umazanije, ter vanj stresite sodo bikarbono, ki bo odstranila preostalo umazanijo. Za nekaj minut lahko nato odprete vročo vodo in odtok bo kot nov.

## Odmaševanje odtokov s profesionalnimi čistili

Ko naravne rešitve ne zadostujejo, se lahko odmašitve odtokov lotite s profesionalnimi čistili. V naših prodajnih centrih Dom Trade Kranj, Lesce in Žabnica vam ponujamo kar nekaj izjemnih rešitev za vaše težave. Priporočamo uporabo aktivnega gela za čiščenje Cevosan ali granulata za čiščenje cevi Mellerud.

Postopek uporabe aktivnega gela za čiščenje Mellerud:

Četrtno plastenke vlijete v odtok in pustite delovati 30 minut. Nato z vodo temeljito sperete odtok. V primeru trdovratnejše zamašitve priporočamo povečan odmerek gela in povečan čas delovanja (lahko kar čez noč). Da do zamašitve ne pride, lahko preventivno enkrat na teden vlijete 50 ml gela v odtok in ga sperete z vodo.

Postopek uporabe granulata za čiščenje cevi Mellerud:

Polovico zamaška (okrog 30 g) stresete v odtok in splaknete s skodelico vode. Pustite učinkovati okrog 30 minut in nato sperete z vodo. Da do zamašitve ne pride, lahko preventivno enkrat na teden stresete četrtno zamaška v odtok in splaknete z vodo.



# Zaključek

Upamo, da boste z navedenimi postopki seznanjeni kako poskrbeti za vzdrževanje in čiščenje kopalnice za njen polni sijaj. V primeru kakršnih koli drugih težav in vprašanj, se lahko vedno obrnete na naše strokovno in prijazno osebje, ki vam bo z veseljem priskočilo na pomoč.

Ves potreben material in orodje vam ponujamo v naših prodajnih centrih Dom Trade Kranj, Lesce in Žabnica, kjer ste vedno dobrodošli.

## **DOM TRADE d.o.o., PC Žabnica**

Žabnica 68, 4209 Žabnica

**T:** Trgovina: 04 23 19 200, Salon keramike: 04 23 19 208

**F:** Trgovina: 04 23 19 206, Salon keramike: 04 23 19 209

**E:** [info@domtrade.si](mailto:info@domtrade.si), [keramika@domtrade.si](mailto:keramika@domtrade.si)

Odpiralni čas:

ponedeljek - petek:

7:00 - 19:00

sobota:

7:00 - 12:00

## **DOM TRADE d.o.o., PC Lesce**

Alpska cesta 43, 4248 Lesce

**T:** Trgovina: 04 53 02 230, Salon keramike: 04 53 02 238

**F:** Trgovina: 04 53 02 231, Salon keramike: 04 53 02 239

**E:** [info.lesce@domtrade.si](mailto:info.lesce@domtrade.si), [keramika.lesce@domtrade.si](mailto:keramika.lesce@domtrade.si)

Odpiralni čas:

ponedeljek - petek:

7:00 - 19:00

sobota:

7:00 - 12:00

## **DOM TRADE d.o.o., PC Kranj**

Ulica Mirka Vadnova 2, 4000 Kranj

**T:** Trgovina: 04 2010 002, Salon keramike: 04 2010 003

**F:** 04 2010 007

**E:** [info.kranj@domtrade.si](mailto:info.kranj@domtrade.si), [keramika.kranj@domtrade.si](mailto:keramika.kranj@domtrade.si)

Odpiralni čas:

ponedeljek - petek:

7:00 - 20:00

sobota:

7:00 - 13:00